

ATRESSA

NOVEDADES OCTUBRE 2020

ACCEDE A NUESTRO CATÁLOGO

Siempre actualizado y con posibilidad
de realizar pedidos online

Desde nuestra App
atressa

... O desde nuestra catálogo online
www.atressa.com



Disponible para Android y Apple
Descárgate la app desde Google Play y Apple Store



ATRESSA

SOSTRAFFIC nanoROT

LA FAMILIA DE ROTATIVOS ¡MÁS PEQUEÑA! DEL MERCADO



R65 / R10

HOMOLOGADOS

EN PROCESO DE PATENTE

AGRÍCOLA

MOVIMIENTO DE TIERRA

CARRETILOS ELEVADORAS

VEHÍCULOS ESPECIALES

FABRICADO EN





nanoROT
Test
de Luz



nanoROT
Test de
vibración



Aplicación
UNIVERSAL



LED

E

R10



REF.

V

RV0250.00

12/80V

Aplicación
UNIVERSAL



LED

E

R65
R10

REF.

V

COLOR

RV0251.00

12/24V




RVB251.50

12/24V



Aplicación
UNIVERSAL



LED

E

R65
R10

REF.

V

COLOR

RV0246.00

12/24V




RVB246.50

12/24V



Aplicación
UNIVERSAL



LED

E

R65
R10

REF.

V

COLOR

RV0255.00

12/24V




RVB255.50

12/24V



Aplicación



R10
V16

REF.	V
------	---

RV5000.00

12V

Batería de litio recargable
Cable de carga incluido

CABLE ALARGADOR 3 METROS OPCIONAL

REF.	3184.00
------	---------



TAMAÑO REDUCIDO

HOMOLOGADO




V16



- Protección inmediata
- Gran visibilidad
- Ergonómico Fácil colocación
- Imanes de fijación Antideslizamiento
- Homologado
- Ultra compacto
- Encendido seguro mediante pulsador
- Uso bajo lluvia y viento
- Uso con y sin cable
- Batería recargable Gran autonomía
- Indicador de iluminación segura
- Recomendado por la DGT

Baliza SOSttraffic

Aplicación
UNIVERSAL



LED


E

R23
R10

REF.	V	Lumen	IP
FT0104.00	12/24V	3.160	69

HOMOLOGADO MARCHA ATRÁS / Carcasa aluminio

Aplicación
UNIVERSAL



LED


E

R23
R10

REF.	V	Lumen	IP
FT0101.00	12/24V	2.016	69

HOMOLOGADO MARCHA ATRÁS / Cuerpo grafeno superconductor

Aplicación
UNIVERSAL



LED


E

R10

REF.	V	Lumen	IP
FT0102.00	12/24V	3.250	69

Cuerpo aluminio

Aplicación
UNIVERSAL



LED


E

R10

REF.	V	Lumen	IP
FT0103.00	12/24V	3.960	69

Cuerpo aluminio

Aplicación
UNIVERSAL




LED

E
R10

REF.	V	Lumen	IP
545.00	12/24V	1.000	69

Cuerpo aluminio

Aplicación
UNIVERSAL




LED

E
R10

REF.	V	Lumen	IP
FT0105.00	12/24V	900	69

Cuerpo aluminio

Aplicación
UNIVERSAL



LED


E
R10

Cuerpo aluminio

REF.	V	Lumen	IP
FT0106.00	12/80V	600	69

FARO SEÑALIZACIÓN SEGURIDAD

Aplicación
UNIVERSAL



LED

E
R65
R10

REF.	V	Lumen	IP
RV0512.00	12/24V	900	69

Cuerpo grafeno superconductor